

BURMISTRZ GMINY PACZKÓW

Paczków, dnia 11.04.2022 r.

GKil.6220.3.2021

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 71, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 80, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 27, pkt. 37, pkt. 54 oraz § 3 ust. 2 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2021 r. Pani Ady Meissner PEKABEX BET S.A. ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24.07.2020 r. firmy JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 14, 48-370 Paczków

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych numer 64, 74/1, 74/2 obręb Paczków, gmina Paczków, powiat nyski, województwo opolskie”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz budową hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Jarpak. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach geodezyjnych o numerach: 64, 74/1, 74/2 obręb ewidencyjny Paczków. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo. W ramach etap I zostanie zrealizowana hala magazynowa o powierzchni 0,40 ha, a także przewiduje się montaż:

- zbiornika magazynowego na gaz o pojemności 6,4 m³,
- zbiornika p.poż. o pojemności 120 m³,
- zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 150 m³,
- 5 promienników gazowych.

Etap II – obejmuje wykonanie 3 modułów jednego kompleksu hali magazynowo-produkcyjnej, a także:

- montaż 12 zbiorników magazynowych na gaz o pojemności 6,7 m³ każdy wykorzystany do zasilania wytwornicy pary do procesu technologicznego,
- montaż dwóch silosów magazynowych na klej w formie granulatu o pojemności 120 m³,
- realizacja zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 240 m³,
- montaż wytwornicy pary,
- montaż linii produkcyjnej – tekturница.

Przedsięwzięcie wyposażone będzie w media:

- wodę dostarczaną z wodociągu sieci miejskiej zlokalizowanej na terenie istniejącej zabudowy,
- energię elektryczną dostarczaną z sieci energetycznej zlokalizowanej na terenie istniejącej zabudowy,
- ścieki bytowe gromadzone będą w czterech zbiornikach bezodpływowych każdy o pojemności 10m³, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków,
- gaz LPG docelowo magazynowy w 4 zbiornikach o pojemności 6,3 m³ każdy,

- wody opadowe i roztopowe z omawianego terenu będą zagospodarowywane na terenie inwestycji poprzez wykorzystanie szczelnego zbiornika retencyjnego. Nadmiar wody będzie odpompowywany do zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub rowu.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren inwestycji znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem A10.P,S – tereny obiektów i urządzeń wytwórczości przemysłowej, składów i magazynów.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Wszelkie prace budowlane na terenie przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
2. do produkcji tektury stosować kleje, które nie będą zawierać lotnych związków organicznych;
3. do wykonywania nadruków stosować farby w ilości do 4 Mg/rok o maksymalnej zawartości LZO nie przekraczającej 0,5%,
4. do mycia drukarek stosować wymywacz w ilości do 0,4 Mg/rok o maksymalnej zawartości LZO nie przekraczającej 1,3%;
5. Okresowe rozruchy silników pomp przy zbiornikach p.poż. prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
6. poziom dźwięku wewnątrz każdej hali produkcyjno-magazynowej, pochodzący z eksploatacji wszystkich zlokalizowanych w nich źródeł, w odległości 1 m od ścian zewnętrznych obiektu, nie może przekraczać 85 dB;
7. do ogrzewania nowej hali przewidzieć do 5 szt. promienników gazowych o nominalnej mocy netto ok. 15 kW..
8. Odpady przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystkie odpady należy selektywnie gromadzić w wydzielonych miejscach. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
9. Pojazdy i maszyny budowlane należy garażować na wyznaczonym do tego celu utwardzonym placu i szczelnym podłożu.
10. Wskazane jest stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, a w przypadku skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie zastosować sorbent oraz usunąć warstwę gruntu, a teren przywrócić do stanu pierwotnego.
11. Wszelkie naprawy oraz czynności obsługowe i serwisowe należy wykonywać tak, aby nie dopuścić do powstania wycieków substancji mogących stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
12. Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.
13. Ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia należy eliminować, stosując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania i technologie.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Przewidzieć dwie hale produkcyjno-magazynowe o izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych nie mniejszej niż 48 dB i izolacyjności akustycznej dachu nie mniejszej niż 40 dB.
2. Przewidzieć nie więcej niż 24 wentylatory dachowe o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 80 dB;
3. przewidzieć dwa zbiorniki retencyjne na wody opadowe o pojemności ok. 150 m³ oraz ok. 240 m³;
4. przewidzieć przed każdym ze zbiorników retencyjnych, układ podczyszczający wyposażony w separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku.

5. W celu uniknięcia, zapobieganie, ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed rozpoczęciem eksploatacji zakładu nakładam obowiązek realizacji odbijającego, przezroczystego ekranu o długości ok. 150 m i wysokości min. 5,0 m o współrzędnych prostokątnych punktów załamania ekranu:

Nr	X	Y
A	291654,59	359177,28
B	291759,71	359196,17
C	291763,53	359194,90
D	291766,29	359191,99
E	291773,55	359152,04

5. W projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia i magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
6. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, gromadzenia ścieków i składowania odpadów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
7. Projekt budowlany powinien uwzględniać stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii.
8. Realizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, stanowiące część dokumentacji projektowej.
9. Wprowadzić kontrolę i nadzór nad realizacją prac budowlanych.
10. Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w pkt. II niniejszej decyzji.

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- Przedsięwzięcie nie zaliczono do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

VI. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko, stąd nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś.

VI. W celu porównania zakresu oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia, wskazanego w raporcie oceny oddziaływania na środowisko, z jego rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko przedstawić analizę porealizacyjną, obejmującą ocenę wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na terenie prawnie chronionym przed hałasem.

- Analiza powinna być oparta o wyniki pomiarów hałasu w środowisku,, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi określonymi w przepisach szczególnych, w punktach zlokalizowanych na granicy terenu chronionego, oznaczonych w treści raportu ooś (mapa z izofonami) numerami P0-P4. Analizę w zakresie wskazanym w ww. punktach wykonać i przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, Staroście Powiatu Nyskiego oraz Burmistrzowi Gminy Paczków w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji hali zrealizowanej w etapie II.

VII. W przypadku. o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Podstawą uzyskanego przez organ uzgodnienia jest Raport „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na hale produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”, opracowany przez EKOPAR Jacek Masternak Studzienic, wrzesień 2021 r. wraz z uzupełnieniami.

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2021 r. na wniosek P. Ady Meissner PEKABEX BET S.A. ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24.07.2020 r. firmy JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 14, 48-370 Paczków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych numer 64, 74/1, 74/2 obręb Paczków, gmina Paczków, powiat nyski, województwo opolskie”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie § 3 ust. 2 pkt. *(polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach)*, w związku z:

§ 3 ust.1 pkt. 27) - *instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt. 19;*

§ 3 ust. 1 pkt. 37 b) - *instalacje do naziemnego magazynowania: produktów naftowych...*,

§ 3 ust.1 pkt. 54 lit. a - *zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony.*

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren inwestycji znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem A10.P,S – tereny obiektów i urządzeń wytwórczości przemysłowej, składów i magazynów.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz budową hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Jarpak. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach geodezyjnych o numerach: 64, 74/1, 74/2 obręb ewidencyjny Paczków. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo. W ramach etap I zostanie zrealizowana hala magazynowa o powierzchni 0,40 ha, a także przewiduje się montaż:

- zbiornika magazynowego na gaz o pojemności 6,4 m³,
- zbiornika p.poż. o pojemności 120 m³,
- zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 150 m³,
- 5 promienników gazowych.

Etap II – obejmuje wykonanie 3 modułów jednego kompleksu hali magazynowo-produkcyjnej, a także:

- montaż 12 zbiorników magazynowych na gaz o pojemności 6,7 m³ każdy wykorzystany do zasilania wytwornicy pary do procesu technologicznego,
- montaż dwóch silosów magazynowych na klej w formie granulatu o pojemności 120 m³,
- realizacja zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 240 m³,
- montaż wytwornicy pary,

- montaż linii produkcyjnej – tekturница.

Przedsięwzięcie wyposażone będzie media:

- wodę dostarczaną z wodociągu sieci miejskiej zlokalizowanej na terenie istniejącej zabudowy,
- energię elektryczną dostarczaną z sieci energetycznej zlokalizowanej na terenie istniejącej zabudowy,
- ścieki bytowe gromadzone będą w czterech zbiornikach bezodpływowych każdy o pojemności 10m³, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków,
- gaz LPG docelowo magazynowy w 4 zbiornikach o pojemności 6,3 m³ każdy,
- wody opadowe i roztopowe z omawianego terenu będą zagospodarowywane na terenie inwestycji poprzez wykorzystanie szczelnego zbiornika retencyjnego. Nadmiar wody będzie odpompowywany do zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub rowu.

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 02.06.2021 r. o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie. Organy te wydały postanowienia i opinie:

* Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie z dnia 23 czerwca 2021 r. sygn. sprawy WOOS.4220.268.2021.MSe stwierdzające, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie – opinia z dnia 24 sierpnia 2021 r. sygn. sprawy NZ.4315.4.53.2021.HW, zwolnił inwestora z obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko;

* Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie – opinia z dnia 23 lipca 2021 r. sygn. sprawy WR.ZZŚ.4.435.92.2021.JP stwierdzające że nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zostały zapisane w pkt. II ppkt.10 i w pkt. III ppkt.6 sentencji decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w przesłanej opinii stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, która ma być zgodna z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.). krajobraz poprzez wykonanie analizy:

- charakterystyki krajobrazu w strefie oddziaływania przedsięwzięcia oraz występujących tam typów krajobrazu,
 - określenie znaczących cech krajobrazowych, na które może oddziaływać realizacja przedsięwzięcia, w tym liczbę i zróżnicowanie panoram oraz planów widokowych (z identyfikacją planów i panoram charakterystycznych, typowych i unikatowych) oraz wyróżniające się w planach i panoramach indywidualne oraz grupowe dominanty i subdominanty krajobrazowe naturalne, a także antropogeniczne,
 - określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych,
 - ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na walory krajobrazu poprzez analizę ekspozycji czynnej (ciągi i punkty widokowe) oraz ekspozycji biernej (ilościowe i jakościowe elementy kompozycyjne);
1. zlokalizowany w granicach inwestycji korytarz ekologiczny Doliny Nysy Kłodzkiej KPd-18A wyznaczony przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży w 2011 r. oraz korytarza Nysy Kłodzkiej wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2019 r. ;
 2. ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

3. zgodność z zakazami określonymi w uchwale Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;
4. stan powietrza atmosferycznego;
5. klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych.

Ponadto należy wykonać:

1. analizę konfliktów społecznych;
2. analizę skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z istniejącą częścią zakładu oraz zakładami znajdującymi się w sąsiedztwie.

W raporcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy jednoznacznie wskazać, co będzie realizowane w każdym etapie przedsięwzięcia oraz szczegółowo opisać jakie urządzenia będą zainstalowane w planowanych obiektach i przedstawić jakie będą prowadzone w nich procesy.

W raporcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy jednoznacznie wskazać, co będzie realizowane w każdym etapie przedsięwzięcia oraz szczegółowo opisać jakie urządzenia będą zainstalowane w planowanych obiektach i przedstawić jakie będą prowadzone w nich procesy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą: procesy mycia drukarek wymywaczami zawierającymi lotne związki organiczne, spalanie gazu w celu wytwarzania pary na cele technologiczne oraz centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, załadunek silosów magazynowych kleju przyjmowanego do zakładu w postaci suchej (klej skrobiowy), procesy cięcia, wycinania, wykrawania tektury, a także ruch pojazdów dowożących i odbierających dane produkty.

W raporcie należy określić przewidywane zużycie lotnych związków organicznych (LZO), zawartych w planowanych do zastosowania materiałach oraz przedstawić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego przy uwzględnieniu wszystkich źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (planowanych i istniejących, w tym ruchu pojazdów).

Należy wyszczególnić w raporcie nowo powstałe źródła emisji hałasu i przedstawić skumulowane oddziaływania planowanej inwestycji z istniejącą częścią zakładu (możliwość pogorszenia klimatu akustycznego na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w kierunku zachodnim, od terenu inwestycji).

Ponieważ liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art.74 ust. 3 u.o.o.ś. stosując przepis art. 49 Kpa strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających obwieszczeniem z dnia 02.06.2021 r.

Uwzględniając powyższe opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy oraz ustalenia własne i posiadane materiały stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, natomiast posiadany materiał dowodowy nie jest wystarczający do określenia wielkości i wpływu oddziaływania. Wobec powyższego w dniu 01.09.2021 r. organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie nr GKil.6220.3.2021 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu. Obwieszczeniem z dnia 01.09.2021 r. poinformowano strony postępowania o wydanym Postanowieniu. W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

W dniu 23.09.2021 r. do Urzędu został przedłożony przez inwestora Raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany przez EKOPAR Jacek Masternak Studzienic. W dniu 30.09.2021 r. organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 77 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie przedłożonego Raportu. Jednocześnie Obwieszczeniem z dnia 30.09.2021 r. na podstawie art. 30 i art.33, art. 34, art. 35 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz poinformował strony postępowania o przedłożonym raporcie oddziaływania na

środowisko. Pismem z dnia 25 października 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony dnia 20.12.2021 r.

Przed wydaniem decyzji uzyskano uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - Postanowieniem z dnia 27.01.2022 r. sygn. sprawy WOOS.4242.80.2021.ES.4

Treść uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji pkt. II pkt. ppkt.1-6 i pkt. III ppkt.1-5 oraz pkt. VI.

W przedłożonym raporcie ooś przeanalizowano dwa warianty dla planowanego przedsięwzięcia tj. wariant I alternatywny – zastosowanie do celów technologicznych oleju opałowego, wariant II preferowany przez inwestora – zastosowanie do celów technologicznych gazu płynnego LPG. Wykorzystywanie oleju opałowego, spowodowałoby powstanie większej emisji substancji do powietrza atmosferycznego (np. dla pyłu 4 razy większa, dla SO_x – 200 razy większa, NO_x – 1,4 razy większa w skali roku w porównaniu do spalania gazu ziemnego). Ponadto konieczność dostaw oleju opałowego byłaby związana ze znacznym wzrostem ruchu transportu kołowego.

Po analizie treści przedłożonych materiałów, biorące pod uwagę, że wariant wskazany przez inwestora, pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, a także jest wariantem korzystniejszym dla środowiska, organ uzgadniający uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie wskazanym przez inwestora.

Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji to:

- od strony północnej ul. Dworcowa i dalej tereny infrastruktury kolejowej
- od strony wschodniej, południowej – tereny upraw rolnych
- od strony zachodniej pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją hałasu związanego z pracami budowlano-montażowymi oraz z ruchem samochodów ciężarowych dostarczających materiały budowlane oraz urządzenia im maszyny. Prace na tym etapie prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja hałasu związana z prowadzonymi pracami będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Głównym źródłem hałasu będą dwie projektowane hale produkcyjno-magazynowe, planowane do realizacji w dwóch etapach, z których każda będzie wyposażona w 12 wentylatorów dachowych. Ponadto emitowany hałas spowodowany ruchem pojazdów dostarczających surowce i materiały oraz odbierające wyroby. W istniejącej części zakładu brak jest stacjonarnych źródeł hałasu, emisja hałasu związana będzie tylko z ruchem pojazdów. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zakład pracował będzie przez całą dobę.

Na potrzeby raportu ooś wykonano propagację hałasu w środowisku, uwzględniając ww. projektowane źródła wraz z ruchem samochodów na terenie przedsięwzięcia. W obliczeniach uwzględniono również ruch pojazdów na terenie istniejącej części zakładu. Do obliczeń przyjęto najbardziej niekorzystny wariant – pracę całego zakładu. Wykonane obliczenia wykazały, że przy przyjętych założeniach dotyczących funkcjonowania przedsięwzięcia oraz poziomów mocy akustycznych projektowanych urządzeń, realizacja i etapu zamierzenia inwestycyjnego pozwoli na dotrzymanie standardów akustycznych zarówno w dzień jak i w nocy, natomiast po zrealizowaniu II etapu inwestycji wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na sąsiadującym z zakładem terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym przewidziano wykonanie ekranu akustycznego o parametrach określonych w pkt. III ppkt.5 sentencji decyzji. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi założeniami, po wykonaniu ekranu akustycznego o określonych parametrach, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. Na mapach rozkładu pola akustycznego izolinie równoważnego poziomu hałasu 50 dB – dla pory dziennej i 40 dB – dla pory nocnej, reprezentujące wartość dopuszczalną na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie obejmuje swym zasięgiem terenów, które podlegają prawnej ochronie przed hałasem. Jednak w celu porównania zakresu oddziaływania przedsięwzięcia wskazanego w raporcie ooś, z rzeczywistym jej oddziaływaniem na środowisko, w punkcie VI mniejszej decyzji nałożono na inwestora obowiązek przedstawienia analizy

porealizacyjnej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 5 ustawy ooś, obejmującej ocenę klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem. Analiza winna być oparta o wyniki pomiarów hałasu w środowisku, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, określonymi w przepisach szczególnych w punktach zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, oznaczonych w treści raportu ooś (mapa izofonami) numerami P0-P4.

Zgodnie z zapisami pkt. VI, analizę należy wykonać i przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, Staroście Powiatu Nyskiego oraz Burmistrzowi Gminy Paczków w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji hali zrealizowanej w etapie II. W przedstawionej w raporcie ooś analizie akustycznej uwzględniono skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji z istniejącą częścią zakładu. W sąsiedztwie zakładu nie ma innych zakładów, których oddziaływania mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

W zakresie wpływu planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego będą: praca silników spalinowych sprzętu budowlanego i transportowego obsługującego budowę oraz prace prowadzone z wykorzystaniem materiałów sypkich i pylistych. Uciążliwości te nie będą miały istotnego wpływu na środowisko i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłem emisji substancji do powietrza atmosferycznego będą:

- wytwornica pary (spalanie gazu);
moc palnika każdej z dwóch wytwornic pary będzie wynosić 6,89 MW. Eksploatacja wytwornic będzie podległa pod standardy emisyjne określone w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 roku poz. 1860),
- promienniki gazowe w ilości (istniejące – 6 szt., planowane – 5 szt. o nominalnej mocy netto ok. 15 kW);
- silosy magazynowe kleju – 2 szt.
- cięcie, wycinanie, wykrawanie tektury;
- pompa diesla (rozruch tymczasowy);
- ruch pojazdów ciężarowych i osobowych;
- mycie drukarek.

W informacji zawartych w raporcie wynika, że kleje nie będą zawierać lotnych związków organicznych oraz innych związków lotnych, dla których określone są wartości odniesienia w powietrzu. Farby mogą zawierać lotne związki organiczne jednak nie będą to związki, dla których określone są wartości odniesienia w powietrzu. Wielkość zużycia farb wynosić będzie 4 Mg rocznie, natomiast wymywacza 0,4 Mg/rok. Maksymalna zawartość LZO w farbach wyniesie 0,5% (pkt. II ppkt.3), a w wymywaczu 1,3% (pkt. II ppkt.4), zatem roczne zużycie LZO w celu drukowania wynosić będzie 0,0252 Mg. Wartość ta jest niższa od progu decydującego o zaliczeniu instalacji do drukowania do takich, podczas eksploatacji których wymagane jest dotrzymywanie standardów emisyjnych podlegających wymogom stawianym w treści rozporządzenia Ministra klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 roku poz. 1860). Podczas ww. procesów głównymi substancjami emitowanymi do powietrza atmosferycznego będą: pył PM₁₀, pył PM_{2,5}, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzo(a)piren, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, alkohol benzylowy, etanoloamina.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla emitowanych substancji (dla istniejącej części zakładu i planowanej) wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie spowoduje przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Na etapie budowy w związku z prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi i instalacyjnymi będą wytwarzane odpady głównie z grupy: 15 (odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z

terenów zanieczyszczonych). Odpady będą magazynowane w sposób selektywny i przekazywane uprawnionym odbiorcom. Masy ziemne powstałe w wyniku prac budowlanych zostaną w miarę możliwości wykorzystane na terenie przedsięwzięcia.

Masy ziemne, które nie zostaną wykorzystane na placu budowy będą stanowiły odpad o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (nie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi).

Na etapie eksploatacji inwestycji powstaną odpady niebezpieczne m.in.: o kodach 13 02 05*, 13 02 08*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 02 13*) w ilości ok. 4 Mg/rok, jak i inne niebezpieczne (m.in. o kodach: 03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 80 01) w ilości ok. 1250 Mg/rok. Odpady powstające na terenie zakładu będą magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, na terenie należącym do inwestora i przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowane uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

W ramach inwestycji na terenie budowy zostanie zrealizowane zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników. Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie w oparciu o miejską sieć wodociagową. Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiorników bezodpływowych każdy o pojemności ok. 10 m³, a następnie wywożone na teren oczyszczalni ścieków. Ścieki z utrzymania z utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych będą również gromadzone w zbiornikach na ścieki bytowe. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników retencyjnych. W ramach etapu I zostanie wykonany zbiornik o pojemności ok. 150 m³, a ramach etapu II zbiornik o pojemności ok. 240 m³.

Dla spełnienia wymogów dotyczących jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu zakładu przewidziano przed każdym ze zbiorników układ podczyszczający wyposażony w separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku. Układ ten zapewni podczyszczanie wód opadowych do wartości zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zawiesiny ogólnej (≤ 100 mg/dm³) oraz węglowodorów ropopochodnych (≤ 15 mg/m³).

Wody opadowe z omawianego terenu będą zagospodarowane poprzez ich odprowadzanie do rowu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, które inwestor winien uzyskać zgodnie z warunkiem określonym pkt. III ppkt.6 – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach:

- JCWP Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do dopływu ze zbiornika Nysa o kodzie PLRW 6000012599, monitorowana JCWP stan została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego – Nysa Kłodzka w obrębie JCWP oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych.

- JCWPd nr 109 o kodzie PLGW600001109, który charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Monitorowana JCWPd, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Ponieważ będą to typowe ścieki pochodzenia deszczowego – nie przewiduje się oddziaływania tych wód opadowych na elementy fizykochemiczne wód podziemnych.

Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren inwestycji znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami formami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Zgodnie z raportem na terenie przedsięwzięcia nie występują chronione gatunki. Dlatego przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ich populacje i siedliska.

Zgodnie z raportem przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na krajobraz, ponieważ realizacja przedsięwzięcia będzie stanowić kontynuację istniejącej zabudowy technicznej w obszarze przemysłowym. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w korytarzu ekologicznym o randze krajowej, wyznaczonym w Planie Zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ponieważ będzie realizowana na obszarze przekształconym - istniejący teren przemysłowy, nie będzie wiązać się z tworzeniem nowych, istotnych barier dla migracji organizmów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Otmuchowsko-Nyski Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2017 r. poz. 414 z późn. zm.) Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza żadnego z nich. W szczególności:

- w wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono negatywnego wpływu przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobraz, stąd nie dotyczy go zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ww. ustawy OOS, ponieważ zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
- Przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości większej niż 100 m od brzegów rzek i zbiorników wodnych;
- W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą likwidowane i niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne lub nadwodne;
- Przedsięwzięcie nie polega na wydobywaniu do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
- Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z naruszeniem stosunków wodnych, starorzeczy o obszarów wodno-błotnych.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W związku z powyższym nie wskazano działań minimalizujących oddziaływanie na przyrodę i krajobraz.

W najbliższym sąsiedztwie brak jest innych zakładów, których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych ilości zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Niewielkie emisje gazów cieplarnianych nie spowodują istotnego i odczuwalnego w skali lokalnej i ponadlokalnej zwiększenia efektu cieplarnianego.

Przedsięwzięcie będzie zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak:

- pożary planowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami branżowymi, przepisami p.poż. będzie dostosowana do tego typu zjawiska. Obiekt jest i będzie przystosowany do możliwości wystąpienia pożaru;
- Ekstremalne opady – na terenie zakładu przewidziano dwa zbiorniki dla retencjonowania wód opadowych i roztopowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w miejscu, w którym mogą wystąpić powodzie;
- Burze i wiatry – planowane przedsięwzięcie będzie zaprojektowane w sposób gwarantujący odporność na gwałtowne porywy wiatru towarzyszące burzom lub huraganom;
- Osuwiska – inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami, na których mogą wystąpić osuwiska;

- Fale chłodu i śniegu – planowana inwestycja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami branżowymi w zakresie obliczeń statystycznych, naprężeń mechanicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważanej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Ze względu na lokalizację oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Mając na uwadze charakter projektowanej inwestycji, należy stwierdzić, że nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Informacje zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 30.09.2021 r. poinformowano strony postępowania o przedłożonym Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, informację zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń. Termin składania uwag i wniosków określono na 30 dni tj. od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Burmistrz Gminy Paczków zawiadomił strony postępowania oraz zamieścił na stronie internetowej Urzędu obwieszczenie z dnia 07.02.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz z prawem zgłaszania żądań i uwag w temacie prowadzonego postępowania. W terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, dowodów, opinii oraz uzgodnień oraz braku uwag przy postępowaniu ooś z udziałem społeczeństwa orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Gminy Paczków.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Otrzymują strony postępowania:

1. P. Ada Meissner PEKABEX BET S.A. Pełnomocnik inwestora
ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
2. JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 14, 48-370 Paczków
3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszenie za pomocą biuletynu informacji publicznej, tablice ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Paczkowie, sołectwo Gościce.
4. a/a -WA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
ul. Żeromskiego 9/7, 48-304 Nysa
3. Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Wyk.: A. Wielgus tel. 77 4316791 wew. 114

Opłata skarbową w wysokości 205 zł pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

**BURMISTRZ GMINY PACZKÓW
ARTUR ROLKA**

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych numer 64, 74/1, 74/2 obręb Paczków, gmina Paczków, powiat nyski, województwo opolskie”.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz budową hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu JARPAK. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach geodezyjnych o numerach: 64, 74/1, 74/2 obręb ewidencyjny Paczków. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo. W ramach etap I zostanie zrealizowana hala magazynowa o powierzchni 0,40 ha, a także przewiduje się montaż:

- zbiornika magazynowego na gaz o pojemności 6,4 m³,
- zbiornika p.poż. o pojemności 120 m³,
- zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 150 m³,
- 5 promienników gazowych.

Etap II – obejmuje wykonanie 3 modułów jednego kompleksu hali magazynowo-produkcyjnej, a także:

- montaż 12 zbiorników magazynowych na gaz o pojemności 6,7 m³ każdy wykorzystany do zasilania wytwornicy pary do procesu technologicznego,
- montaż dwóch silosów magazynowych na klej w formie granulatu o pojemności 120 m³,
- realizacja zbiornika retencyjnego na wody opadowe o pojemności 240 m³,
- montaż wytwornicy pary,
- montaż linii produkcyjnej – tekturница.

Przedsięwzięcie wyposażone będzie media:

- wodę dostarczaną z wodociągu sieci miejskiej zlokalizowanej na terenie istniejącej zabudowy,
- energię elektryczną dostarczaną z sieci energetycznej zlokalizowanej na terenie istniejącej zabudowy,
- ścieki bytowe gromadzone będą w czterech zbiornikach bezodpływowych każdy o pojemności 10m³, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków,
- gaz LPG docelowo magazynowy w 4 zbiornikach o pojemności 6,3 m³ każdy,
- wody opadowe i roztopowe z omawianego terenu będą zagospodarowywane na terenie inwestycji poprzez wykorzystanie szczelnego zbiornika retencyjnego. Nadmiar wody będzie odpompowywany do zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub rowu.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, teren inwestycji znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem A10.P,S – tereny obiektów i urządzeń wytwórczości przemysłowej, składów i magazynów.

Na etapie eksploatacji inwestycji powstaną odpady niebezpieczne m.in.: o kodach 13 02 05*, 13 02 08*, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 02 13*) w ilości ok. 4 Mg/rok, jak i inne niebezpieczne (m.in. o kodach: 03 03 07, 03 03 08, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 80 01) w ilości ok. 1250 Mg/rok. Odpady powstające na terenie zakładu będą magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, na terenie należącym do inwestora i przekazywane będą uprawnionym jednostkom posiadającym stosowane uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników retencyjnych. W ramach etapu I zostanie wykonany zbiornik o pojemności ok. 150 m³, a ramach etapu II zbiornik o pojemności ok. 240 m³.

Dla spełnienia wymogów dotyczących jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu zakładu przewidziano przed każdym ze zbiorników układ podczyszczający wyposażony w separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W najbliższym sąsiedztwie brak jest innych zakładów, których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych ilości zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Niewielkie emisje gazów cieplarnianych nie spowodują istotnego i odczuwalnego w skali lokalnej i ponadlokalnej zwiększenia efektu cieplarnianego.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami formami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Zgodnie z raportem na terenie przedsięwzięcia nie występują chronione gatunki. Dlatego przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ich populacje i siedliska.

BURMISTRZ GMINY PACZKÓW
ARTUR ROLKA