




RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ SKALA 1:50




SZCZEGÓŁ OGNIOMURÓW




PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ C -C



Wymiary w [cm]

ZESTAWIENIE DREWNA

NR	Nazwa elementu	Długość m	Ilość m3
1	Murlata 15x15 cm	18,6	0,42
2	Krokiew 7,5x15 cm	93,9	1,06
3	Deska kalenicowa 3,8x15 cm	30,4	0,17
4	Belka kalenicowa 7,5x15 cm	9,3	0,10
5	Ściąg 3,8x15 cm	136,4	0,78
6	Wieszak 7,5x15 cm	23,8	0,27
7	Krzyżulec 7,5x15 cm	39,6	0,44
8	Murlata 15x15 cm	10,6	0,24
9	Krokiew 7,5x17,5 cm	78,0	1,02
10	Deska kalenicowa 3,8x15 cm	17,4	0,10
11	Belka kalenicowa 7,5x15 cm	5,3	0,04
12	Ściąg 3,8x15 cm	115,8	0,66
13	Wieszak 7,5x15 cm	21,6	0,24
14	Słupki 7,5x15 cm	26,4	0,30
15	Krzyżulec 7,5x15 cm	33,6	0,38
16	Murlata 15x15 cm	9,8	0,22
17	Krokiew 7,5x15 cm	51,2	0,58
18	Deska kalenicowa 3,8x15 cm	16,6	0,10
19	Belka kalenicowa 7,5x15 cm	4,9	0,06
20	Ściąg 3,8x15 cm	74,4	0,42
21	Wieszak 7,5x15 cm	13,0	0,15
22	Krzyżulec 7,5x15 cm	21,6	0,24
Razem m3			7,99

ZESTAWIENIE DOTYCZY DREWNA WBUDOWANEGO

Kontrłaty 5 x 2,5 cm	- 0,28 m3
Łaty 5 x 3 cm	- 1,95 m3

DREWNO SOSNOWE
KLASA C 24

Konstrukcję wieżby zabezp.
materiałem ognioochronnym
np. FOBOS M - 4

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZAPOZNAĆ
SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH
I ELEKTRYCZNYCH

 ARCHIPOLIS - Biuro Projektów ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole	
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY
Adres obiektu:	Stary Paczków, działki nr 152/1, 152/3
Obiekt:	Budynek remizy OSP
Nazwa rys.	Konstrukcja więźby dachowej
Projektant: specjalność nr uprawnień	inż. Czesław Kowalkowski konstrukcyjno-bud. 164/Op/81 podpis 02.05.2022
Projektant: specjalność nr uprawnień	dr inż. Wiktor Abramek konstrukcyjno - budowlana 182/88/Op podpis 02.05.2022
Skala: 1:50	Numer rys. K11 Egz.