

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 71, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 80, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz § 2 ust. 1 pkt. 27 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2021 r. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu wydobycia kopaliny w szerszym niż dotychczas zakresie – do głębokości ok. 30 m od powierzchni terenu oraz na terenie przyległym do południowo-wschodniej granicy istniejącego złoża ilastego „Paczków”, w obrębie istniejącego Obszaru Górniczego.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża „Paczków” do głębokości ok. 30 m p.p.t. oraz poszerzenie działalności na terenie przyległym do południowo-wschodniej granicy istniejącego złoża. Powierzchnia aktualnie eksploatowanego obszaru górniczego Paczków wynosi 31,439 ha, powierzchnia terenu górniczego wynosi 111,060 ha, zaś zasoby bilansowe zgodnie z dodatkiem nr 3 do dokumentacji geologicznej wynoszą 5 090 060 m³. Około 50% terenu udokumentowanego złoża jest przekształcona w związku z dotychczas prowadzoną działalnością górniczą – wyrobisko i zwałowisko.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. prowadzić wydobycie kopaliny ze złoża naturalnego „Paczków”, w ilości nie przekraczającej 100 000m³/rok;
2. eksploatację złoża prowadzić metodą odkrywkową, systemem ścianowym przy pomocy koparki i spychacza, z załadunkiem na transport kołowy (wozidła);
3. wydobycie kopaliny prowadzić nie dłużej niż przez dwa miesiące w roku;
4. eksploatację kopalni prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
5. przewidzieć:
 - nie więcej niż 1 spycharki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 108,2 dB,
 - nie więcej niż 1 koparki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 110,3dB,
 - nie więcej niż 3 samochodów samowyladowczych, tzw. wozideł o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 107 dB.
6. Zorganizować place postojowe dla maszyn i środków transportu w sposób zabezpieczający gleby i wody przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;
7. W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego należy w sposób właściwy organizować prace, używać maszyn sprawnych technicznie oraz wykonywać ich serwisowanie naprawy poza wyrobiskiem górniczym;

8. Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów maszyn oraz miejsca magazynowania paliw, olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu przed przedostawaniem się substancji niebezpiecznych do gruntu. Zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty);
9. W przypadku zaistnienia awarii, w wyniku której dojdzie do wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy natychmiastowo usunąć i przekazać odpowiednim podmiotom do unieszkodliwiania;
10. Wydobycie kopaliny prowadzić metodą odkrywkową do głębokości ok. 30 m od powierzchni terenu, w obrębie istniejącego obszaru górniczego;
11. Prowadzić bieżącą kontrolę złoża kopaliny;
12. Ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji miejskiej, na podstawie stosownej umowy;
13. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych;
14. Wody opadowe lub roztopowe z odwodnienia wyrobiska kopalni (wypompowane z rzepia) odprowadzić siecią kanalizacji deszczowej do zakładowego, otwartego zbiornika pełniącego rolę osadnika i dalej do rzeki Kamienica zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. W przypadku takiej konieczności należy zaktualizować przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne;
15. Prowadzić okresowy monitoring wód kopalnianych z odwodnienia wyrobiska odprowadzanych do rzeki Kamienica z osadnika wraz z wodami opadowymi lub roztopowymi zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym;
16. Powstały nadkład wywozić na istniejące zwałowisko wewnętrzne usytuowane w południowo-wschodniej części wyrobiska eksploatacyjnego i wykorzystywać do przyszłej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;
17. Nie dopuszcza się magazynowania w wyrobisku odpadów i materiałów ropopochodnych;
18. Eksploatację kopaliny prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269);
19. Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed rozwiewaniem, pyleniem, wpływem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wyżej wymienione odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów;
20. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, w wydzielonych i opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki;
21. Po zakończeniu eksploatacji przystąpić do rekultywacji w oparciu o określony wcześniej kierunek oraz o stosowny projekt rekultywacji i zagospodarowanie terenów pogórnich.
22. Ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia należy eliminować, stosując nowoczesne, przyjazne środowisku rozwiązania i technologie.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- Nie dotyczy.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- Przedsięwzięcie nie zaliczono do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko, stąd nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś.

VI. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Podstawą uzyskanych przez organ uzgodnień jest Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu wydobywania kopaliny ze złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej „Paczków” opracowany w grudniu 2021 r. przez Joannę Nawrocką, uzupełnienie raportu ooś (odpowiedź na wezwanie RZGW we Wrocławiu) z dnia 07.02.2022 r., oraz Aneks Nr 1 do raportu ooś opracowany w lutym 2022 r. przez Joannę Nawrocką.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2021 r. na wniosek P. Doroty Zięba, działającej na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 16 maja 2019 r. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu wydobywania kopaliny w szerszym niż dotychczas zakresie – do głębokości ok. 30 m od powierzchni terenu oraz na terenie przyległym do południowo-wschodniej granicy istniejącego złoża ilastego „Paczków”, w obrębie istniejącego Obszaru Górniczego. Do wniosku załączony został Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia sporządzony przez Joannę Nawrocką sporządzony w grudniu 2021 r. Na wniosek Pełnomocnika z dnia 13.09.2021 r. Postanowieniem z dnia 17.09.2021 r. Burmistrz Gminy Paczków zwiesił postępowanie w powyższej sprawie. W dniu 17.11. 2021 r. z urzędu podjęto postępowanie ww. sprawie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 1 pkt. 27a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1839). Zgodnie z art.79 ustawy o udostępnianiu informacji postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Inwestor przeprowadził ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W raporcie ooś podano, że złożo „Paczków” obejmuje swoim granicami tereny:

- 1) działek o numerach: 382, 383, 385/2, 386/2, 389/2, 391/1, 392/1, 390/5, 390/6, oraz części terenów działek nr: 324, 325, 326, 327, 381, 384, 385/1, 386/1, 387/1, 387/2, 388/1, 389/1, 390/2, 390/4, 392/2, 393/1, 393/2, 394/1, 395/1 i 412, położonych na terenie wsi Kozielno;
- 2) działki nr 528 oraz części powierzchni działek nr: 526/1, 527/4, 529/1, 530/3, 608/2, 610, 611/5, położonych w granicach miasta Paczkowa.

Teren przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonymi:

- uchwałą nr XXXVII/301/2021 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 września 2021 r. dla działek nr: 324, 325, 326, 327, 381, 384, 385/1, 386/1, 387/1, 387/2, 388/1, 389/1, 390/2, 390/4, 392/2, 393/1, 393/2, 394/1, 395/1 i 412 obręb Kozielno, Gmina Paczków – obszar wiejski (Dz. Urz. Woj. Op. z 07.10.2021 r. poz. 2557). Działki wymienione powyżej, pkt.1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami:
KDW-1 – teren drogi wewnętrznej (część działki 324 oraz działki nr 387/1 , 387/2;

R 1 – teren rolniczy (część działek 412, 325, 326, 327);

PG1 – obszary i tereny górnicze (część działki 395/1 oraz działki 381, 382, 383, 384, 385/1, 386/1, 388/1, 385/2, 386/2, 389/2, 390/2, 392/2, 391/1, 392/1, 393/1, 393/2, 394/1, 390/4, 390/5, 390/6).

- Uchwałą Nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 18 z dnia 16 marca 2005 r. poz. 475). Działki położone w Paczkowie, przy ul. Robotniczej (wymienione powyżej, w pkt.2) znajdują się na terenie oznaczonym w ww. planie symbolami:

C47.RP – tereny gruntów rolnych upraw polowych, łąk i pastwisk tereny wykluczone z zabudowy, dopuszczalna realizacja obiektów i urządzeń liniowych infrastruktury technicznej (działki nr : 526/1, 530/3, 528, 527/4, 529/10;

C40.PE – tereny odkrywek, obiektów i urządzeń powierzchniowej eksploatacji złóż surowców mineralnych. Dopuszcza się wprowadzenie funkcji wynikających z rekultywacji terenów poeksploatacyjnych (działki: 610, 608/2, 611/5);

C41.P,S – tereny obiektów i urządzeń wytwórczości przemysłowej, towarzyszących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń zieleni izolacyjnej. Tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów (działka nr 610);

C45.KP – tereny obiektów i urządzeń otwartych parkingów i garaży samochodów osobowych z zielenią towarzyszącą (działka nr 610)

C44.ZP – tereny zieleni parkowej i skwerowo-parkowej (działki 610);

KDW – tereny obiektów i urządzeń dróg (ulic) wewnętrznych (działka nr 610)

Pismem z dnia 21.02.2022 r. Burmistrz poinformował organy uzgadniające o wyłączeniu na wniosek inwestora, z postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działek oznaczonych numerami ewid.: 526/1, 527/4, 528, 529/1, 530/3, 531/2 obręb Paczków, z powodu niezgodności przeznaczenia ww. działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków (uchwała nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r.).

Zgodnie z art. 77 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 10.12.2021 r. o uzgodnienie sporządzonego Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, przesłało wg. kompetencji ww. Raport do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem z dnia 21.12.2021 r. Jednocześnie Obwieszczeniem z dnia 10.12.2021 r. na podstawie art. 30, art.33, art. 74 ust.3 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz poinformował strony postępowania o złożonym wniosku oraz przedłożonym raporcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie zostało opublikowane na stronie Urzędu, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia ul. Robotnicza w Paczkowie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 4 stycznia 2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wezwał wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnienia raportu o oś o brakujące informacje i dokumenty. Uzupełnienie zostało przesłane dnia 07.02.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwaniem z dnia 25 stycznia 2022 r. wezwał P. Dorotę Zięba pełnomocnika Spółki Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko o brakujące informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty. Aneksiem Nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko polegającego na pogłębieniu wydobywania kopaliny ze złoża

surowca ilastego ceramiki budowlanej „Paczków” z dnia 18 lutego 2022 r. ocena oddziaływania na środowisko została uzupełniona.

Pismem z dnia 28.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wystąpił o zajęcie stanowiska przez Burmistrza, w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Burmistrz pismem z dnia 05.04.2022 r. przesłał wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji przedsięwzięcia na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 27a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1839).

Organy uzgadniające wydały postanowienia i opinie:

1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 maja 2022 r. znak: WOOS.4221.105.2021.ESz/JGD - uzgadniające ocenę oddziaływania na środowisko w wariantcie proponowanym przez Inwestora i określone zostały warunki z zakresu ochrony środowiska.

2. Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak: WR.RZŚ.4360.97.2021.JT, uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

3. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie z dnia 19 stycznia 2022 r. znak: NZ.9022.4.97.2021.HW.

Treść uzgodnień z organami została uwzględniona w sentencji decyzji pkt. II.

W granicach projektowanego obszaru górniczego prowadzone będą roboty górnicze, polegające na eksploatacji złoża na powierzchni ok. 20 ha do rzędnej spągu złoża określonej w dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej, tzn. min. 219,2 m n.p.m. max. 223,2 m n.p.m. średnio 221,6 m n.p.m. (w poprzednim Dodatku nr 2 rzędne te były określone w następujący sposób: min. 233,0 m n.p.m., max. 234,7 m n.p.m. średnio 233,09 m n.p.m.). W aktualnie obowiązującym Dodatku nr 4 do projektu zagospodarowania złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Paczków z 2016 r. przewidziano eksploatację do spągu złoża określonego w dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej. W Dodatku do projektu zagospodarowania, który będzie opracowany jako załącznik do wniosku o zmianę koncesji zostanie zaprojektowana eksploatacja do spągu złoża określonego w Dodatku nr 3 do dokumentacji.

Rzędne otaczającego wyrobisko terenu w miejscu występowania złoża, gdzie jeszcze nie były prowadzone roboty górnicze w kierunku południowo-wschodnim, zawierają się w granicach 249,7 m do 253,4 m n.p.m. Rzędna spągu wyrobiska w najgłębszych miejscach wynosi około 233 m n.p.m.

Eksploatacja złoża „Paczków” prowadzona jest będzie w ten sam sposób jak dotychczas, tj. metodą odkrywkową, systemem ścianowym, poziomami i piętrami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bez użycia materiałów wybuchowych za pomocą firmy zewnętrznej wykorzystującej do tego celu spychacz i koparkę współpracującą z trzema samochodami technologicznymi (tzw. wozidła). Obecnie eksploatacja złoża prowadzi się z selektywnym wybieraniem ilu i przerostów węgla brunatnego oraz piasków i mułków (zostało to uregulowane w Dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej jak i w Dodatku nr 4 do projektu zagospodarowania złoża).

W obrębie złoża stwierdzono występowanie od 0 do 3 przerostów węgla brunatnego (lignitu). Węgiel przewożony jest na zwałowisko zlokalizowane wewnątrz wyrobiska. Selektywnie wydobyte wiąże się z koniecznością usunięcia warstwy ilu zalegającej bezpośrednio nad i pod warstwami lignitu oraz ilu zalegającego pomiędzy dwoma warstwami lignitu. W zależności od jakości urobku wozidło kierowane jest albo na hałdę technologiczną, albo na zwałowisko wewnętrzne.

Nakład zalegający nad złożem będzie zbierany i wywożony sukcesywnie na istniejące zwałowisko wewnętrzne usytuowane w południowo-wschodniej części wyrobiska eksploatacyjnego. W przyszłości zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. Przewiduje się, że eksploatacja złoża „Paczków” prowadzona będzie etapami. Uzależnione to będzie od uzyskania prawa własności działek.

Wielkość wydobywania kształtować się będzie na poziomie: 1,5 do 2 tys. m³/dobę. Natomiast maksymalna roczna wielkość wydobywania surowca wyniesie: 70 do 100 tys. m³/rok. Eksploatacja złoża prowadzona będzie przez dwa miesiące w roku, w godzinach 6:00 – 18:00. Po złożeniu odpowiedniej ilości surowca na hałdzie w sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego będzie ona wstrzymywana.

Zakończenie eksploatacji złoża surowca ilastego ceramiki budowlanej związane będzie z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych na podstawie odpowiedniej dokumentacji rekultywacyjnej oraz według wymagań zgodnych z właściwym miejscowo planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. Zgodnie z ww. uchwałą Nr XXXVII/301/2021 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 września 2021 r. dla obszaru oznaczonego symbolem PG1 – obszary i tereny górnicze, ustalono sposób rekultywacji terenu wyrobiska w kierunku rolnym, poprzez zalesienie lub poprzez utworzenie zbiornika wodnego.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz z jej użyciem. W obrębie złoża „Paczków” będą pracowały maszyny o napędzie spalinowym, w związku z tym nie przewiduje się wykorzystanie innych surowców niż paliwo (olej napędowy). Szacuje się, że zużycie paliwa wyniesie ok. 10 Mg ON/rok, przy założeniu łącznego jednostkowego zużycia paliwa przez pracujące maszyny na poziomie ok. 15-20 l/rg.

W raporcie ooś i jego uzupełnieniach rozpatrywano następujące warianty:

- Wariant inwestycyjny proponowany przez wnioskodawcę – opisany powyżej, polegający na pogłębieniu wydobycia kopaliny metodą odkrywkową do głębokości ok. 30 m od powierzchni terenu oraz eksploatacji złoża na terenie przyległym do południowo-wschodniej granicy istniejącego złoża Paczków.
- Racjonalny wariant alternatywny – polegający na prowadzeniu wydobycia kopalny ze złoża w systemie całodobowym z zastosowaniem koparek wieloczerpakowych poruszających się po torowiskach z transportem urobku taśmociągami bezpośrednio do zakładu przerobczego lub na zwałowisko kopaliny w sąsiedztwie zakładu.

Analizowane warianty różnią się od siebie rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi i ekonomicznymi eksploatacji złoża. Prowadzenie wydobycia koparkami wieloczerpakowymi wiązałoby się z koniecznością montażu dodatkowej infrastruktury (torowiska) i urządzeń (taśmociągów). Wariant ten uniemożliwia selektywne wybieranie iltu oraz przerostów węgla brunatnego (lignitu), piasków i mułków, co wpływa na pogorszenie parametrów jakościowych wyrobów. W wariantcie tym konieczne byłoby również wykonanie przyłączy elektrycznych do zasilania urządzeń. Zastosowanie wydobycia koparkami wieloczerpakowymi i taśmociągów spowodowałoby również konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz zwiększeni kursów środków transportu (dowóz kopaliny do taśmociągu).

Ponadto ze względu na dodatkowe źródła emisji hałasu, wariant alternatywny charakteryzuje się większym oddziaływaniem w zakresie emisji hałasu w stosunku o wariantu inwestorskiego oraz większymi kosztami eksploatacji. W ramach analizy wariantowej, w dokumentach sprawy wykazano, że wybrane rozwiązanie, tj. wariant proponowany przez wnioskodawcę, stanowiący również najkorzystniejszy dla środowiska, spełnia cel planowanej inwestycji przy jak najmniejszych negatywnych skutkach środowiskowych. Biorąc pod uwagę fakt, że proponowany przez wnioskodawcę wariant inwestorski zapewnia dotrzymania standardów jakości środowiska, w oparciu o informację zawartą w raporcie ooś i w jego uzupełnieniach w decyzji określone zostały warunki w zakresie ochrony środowiska, jakie inwestor musi podjąć na etapie przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia w celu minimalizacji jego oddziaływania na środowisko.

Po dokonaniu analizy wniosku ustalono, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność uprzedniego przeprowadzenia prac rozbiórkowych innych obiektów lub instalacji, w tym takich, które zaliczałyby się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się realizacji obiektów budowlanych. Podczas prowadzenia prac przygotowawczych do eksploatacji złoża, polegających na zdejmowaniu mas ziemnych (gleby oraz nadkładu), mogą wystąpić lokalne krótkotrwałe, uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego spowodowane pracą maszyn budowlanych, w tym emisją pyłu spowodowaną zdejmowaniem nadkładu. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie w znaczący sposób na stan powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanej z eksploatacją złoża ilastego Paczków będzie:

- urabianie złoza tj. wydobywanie kopaliny ze złoza metodą odkrywkową, przy użyciu typowych maszyn budowlanych, tzn. koparki, spychacza,
- załadunek kopaliny na samochody samowyladowcze (wozidla),
- transport kopaliny wozidlami do zakładu produkcyjnego.

Projektowana inwestycja będzie źródłem emisji substancji takich, jak m.in. pył PM10, pył PM2,5, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne. Ponadto, ility to grunty spoiste o stanie półzwardym i twardoplastycznym, dzięki czemu ich wydobywanie nie będzie źródłem pylenia.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Mając na uwadze powyższe oraz to, że wydobywanie kopaliny ze złoza „Paczków” prowadzone będzie tylko przez dwa miesiące w roku oraz na podstawie przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla ww. emitowanych substancji, wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie spowodują przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza poza terenem inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny, należy uznać, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. Ponieważ planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją obecnie prowadzonej działalności górniczej, nie będzie dochodziło do kumulacji oddziaływań.

Tereny, na które będzie oddziaływać akustycznie eksploatacja są częściowo objęte zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30.12.2004 r.), zgodnie którym teren w odległości 330 m na południowy wschód oznaczony jest symbolem C42.MW – teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. Ponadto, w odległości ok. 125 m od granicy złoza w kierunku wschodnim, znajduje się obszar, którego kwalifikację określił organ prowadzący postępowanie. Obszar ten jest terenem zabudowany mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny położone na północ i zachód od planowanego przedsięwzięcia nie są normowane akustycznie.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny będzie związane głównie z pracą maszyn i urządzeń, wykorzystywanych na terenie kopalni, które będą zmieniać swoje położenie w miarę postępującej eksploatacji złoza, tj.:

- spycharka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 108,2 dB,
- koparka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 110,3 dB,
- 3 wozidla o poziomie mocy akustycznej nie każdego w nich większym niż 107 dB.

Eksploatacja kopalni będzie prowadzona wyłącznie porze dziennej. Główne źródła hałasu pracują w dnie wyrobiska, kilkanaście metrów poniżej poziomu posadowienia zabudowy mieszkaniowej.

W raporcie przedstawiono obliczenia propagacji hałasu sporządzone dla pory dnia w siatce obliczeniowej oraz w 3 punktach kontrolnych, zlokalizowanych na granicy terenów chronionych akustycznie. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi założeniami nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. W raporcie przeanalizowano skumulowane oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia z hałasem pochodzącym z należącego do inwestora zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w sąsiedztwie kopalni. Z obliczeń wynika, że skumulowane oddziaływanie obu przedsięwzięć nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych.

W czasie prowadzonych prac nakład zalegający nad złożem będzie zbierany sukcesywnie w miarę postępu eksploatacji. W skład nakładu wchodzi: gleba, glina piaszczysta, piaski ze żwirem oraz lokalnie nasypy. Nakład będzie przewożony i gromadzony na istniejącym zwalowisku, znajdującym się w południowo-wschodniej części wyrobiska eksploatacyjnego. Zostanie on wykorzystany do przyszłej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Zgodnie z art. 2 pkt.11 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. (dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami) masy ziemne lub skalne

przemieszczane w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, wyłączone są ze stosowania ww. ustawy, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalni ze złoża lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zmianami) lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie przez firmy zewnętrzne, których pracownicy będą korzystać, jak dotychczas z zaplecze socjalnego Zakładu Produkcyjnego Paczków. Firma Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. posiada zawartą umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z terenu Zakładu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało poboru wody do celów technologicznych i nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. W obrębie złoża i poza nim występują poziomy wodonośne nadzłożowy i śródzłożowy. Wody opadowe i roztopowe oraz wody z odwadniania wyrobiska kopalni odprowadzane są siecią kanalizacji deszczowej do zakładowego otwartego zbiornika konstrukcji żelbetowej, pełniącego rolę osadnika, z którego odprowadzane są do rzeki Biała Woda. Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wód kopalnianych z odwodnienia zakładu górniczego. (Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25.01.2016 r. znak: DOŚ-III.7322.84.2015 zmieniona decyzją z dnia 24.03.2016 r. znak: DOŚ-III.7322.10.2016.AK). Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się w oparciu o powyższe pozwolenia wodnoprawne. Zgodnie z zapisami raportu, prowadzenie działalności przy stosowaniu się do zapisów ww. decyzji pozostaje bez wpływu na zmianę istniejących warunków zlewni, nie przyczynią się do pogorszenia jakości wód powierzchniowych (rzeka Biała). Jak wskazano w Raporcie naturalne stosunki wodne w trakcie eksploatacji złoża i po jej zakończeniu będą naruszone, co jednak nie będzie prowadzić do negatywnych skutków gospodarczych - wieś Kamienica i miasto Paczków są zaopatrywane w wodę z wodociągów miejskich.

Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- Kamienica o kodzie PLRW 6000412369 oraz Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa o kodzie PLRW 6000012599. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry JCWP Kamienica, została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych.
- JCWP Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zbiornika Nysa o kodzie PLRW 6000012599, monitorowana JCWP stan została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego – Nysa Kłodzka w obrębie JCWP oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych.

- JCWPd nr 109 o kodzie PLGW600001109, który charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Monitorowana JCWPd, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrażona.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz poza strefami ochronnymi ujęć wody. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych z wyznaczoną strefą ochronną będące w ewidencji Wód Polskich znajduje się 1,5 km od planowanej inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 pkt. 1-3, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie w części zlokalizowane jest w granicach Otmuchowsko-Nyski Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2017 r. poz. 414 z późn. zm.). Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego, stąd przedsięwzięcie nie narusza zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto przedsięwzięcie nie wiąże się z budową nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych – obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza buforem 100 m od rzeki Biała Woda, przepływającej na wschód od odkrywki – tym samym realizacja przedsięwzięcia nie łamie zakazu określonego w §3 ust.1 pkt.2 uchwały. Przy realizacji inwestycji nie będzie likwidowane i niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne lub nadwodne – teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy istniejącego obszaru górniczego i jak wynika z Raportu ośrodków przeznaczone do wycinki będą pojedyncze gatunki drzew z gatunku brzoza. Przedsięwzięcie nie polega na wydobywaniu do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z naruszeniem stosunków wodnych, starorzeczy o obszarów wodno-błotnych.

Zgodnie z raportem przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na krajobraz, ponieważ inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczególnych walorach fizjonomicznych krajobrazu.

W stosunku do powierzchni określonej w koncesji nr 61/96 z dnia 19 marca 1996 r. znak: OŚII-7512/36/95/96, wydanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, powierzchnia projektowanego obszaru górniczego zmniejszy się o ok. 3,9 ha, a powierzchnia terenu górniczego zmniejszy się o ok. 83,6 ha. Jak wynika z przedłożonego uzupełnienia złoża kopalin przeznaczone do wydobywania udokumentowane przed wejściem w życie tej uchwały i których dokumentacje zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższymi obszarami Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu są: położony w odległości 4,61 km od niego obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Otmuchowski PLB160003, położony w odległości 14,24 km obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Nyski PLB160002 oraz 2,29 km Łęgi koło Chałupek PLH020104.

Na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie oraz z w obszarze objętym wnioskiem jego oddziaływaniem nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Nie występują również siedliska przyrodnicze wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz.1713). Jak wynika z przedłożonych dokumentów na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków fauny, przy czym nie prowadzono inwentaryzacji terenu przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych o randze krajowej, wyznaczonych w Planie Zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi

wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. Ponieważ będzie realizowana na obszarze przekształconym - istniejący teren przemysłowy, nie będzie wiązać się z tworzeniem nowych, istotnych barier dla migracji organizmów.

Na podstawie raportu ooś ustalono, że wydobywania kruszywa w granicach złoża udokumentowanych w dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej prowadzone jest we wschodniej części złoża. Ze względu na to, że planowane przedsięwzięcie ma być kontynuacją obecnie prowadzonej działalności górniczej, nie będzie dochodziło do kumulacji oddziaływań. Ponadto w obszarze złoża nie identyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby doprowadzić do powstania oddziaływań skumulowanych z przedmiotową inwestycją.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważanej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

W raporcie ooś przeanalizowano odporność przedsięwzięcia na klęski naturalne, będące powodem katastrof naturalnych, w tym szczególności zagrożenia wodne, zagrożenia osuwiskowe, zagrożenia związane z obrywaniem się skarp. Teren przedsięwzięcia, jak i samo przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką odpornością na ewentualne wystąpienie klęsk żywiołowych. Na terenie złoża „Paczków” występuje jedynie zagrożenie naturalne polegające na obrywaniu lub osuwaniu się skarp spowodowane ich rozmywaniem i podmywaniem przez wodę. Rozpoznanie tego zagrożenia realizowane będzie w drodze okresowej kontroli skarp i zboczy (np. po intensywnych opadach i roztopach).

Prawidłowa organizacja robót wydobywczych i bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn wykorzystywanych podczas prac wydobywczych powinna przeciwdziałać powstawaniu zagrożeń o charakterze nadzwyczajnym, a wszelkie przerwy w pracy kopalni nie będą stanowić zagrożeń dla środowiska. Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny. Jego skala i usytuowanie oraz wielkość nie wpłyną znacząco na klimat i jego zmiany, w tym na emisję gazów cieplarnianych. Wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu spowodowany będzie eksploatacją maszyn i środków transportu powodujących emisję nieorganizowaną zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Minimalizacja emisji polegać będzie na ograniczeniu pracy silników do niezbędnych minimum (wyłączanie podczas postojów, praca na biegu jałowych itp.) Emisja spalin będzie jednak niewielka, odbywać będzie się ze źródeł rozproszonych i ich wpływ na zmiany klimatu będzie marginalny.

Ze względu na lokalizację oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Mając na uwadze charakter projektowanej inwestycji, należy stwierdzić, że nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Informacje zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 10.12.2021 r. poinformowano strony postępowania o przedłożonym Raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, informację zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń. Termin składania uwag i wniosków określono na 30 dni od dnia 28.12.2021 r. do dnia 26.01.2022 r. W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r.

poz. 1029), Burmistrz Gminy Paczków zawiadomił strony postępowania oraz zamieścił na stronie internetowej Urzędu obwieszczenie z dnia 31.05.2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz możliwości zgłaszania żądań i uwag w temacie prowadzonego postępowania. W terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, dowodów, opinii oraz uzgodnień oraz braku uwag przy postępowaniu ooś z udziałem społeczeństwa orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Gminy Paczków.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz .U. z 2022 r. poz. 1029). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Otrzymują strony postępowania:

1. P. Dorota Zięba Pełnomocnik inwestora
2. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa
3. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
4. a/a – WA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
ul. Żeromskiego 9/7, 48-304 Nysa

3. Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
4. Marszałek Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
5. Starosta Powiatu Nyskiego ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

Wyk.: A. Wielgus tel. 77 4316791 wew. 114

Opłata skarbową w wysokości 205 zł pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006.r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Artur Rolka

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pogłębieniu wydobycia kopaliny w szerszym niż dotychczas zakresie – do głębokości ok. 30 m od powierzchni terenu oraz na terenie przyległym do południowo-wschodniej granicy istniejącego złoża ilastego „Paczków”, w obrębie istniejącego Obszaru Górniczego.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest kontynuacja wydobycia kopaliny ze złoża „Paczków” do głębokości ok. 30 m p.p.t. oraz poszerzenie działalności na terenie przyległym do południowo-wschodniej granicy istniejącego złoża. Powierzchnia aktualnie eksploatowanego obszaru górniczego Paczków wynosi 31,439 ha, powierzchnia terenu górniczego wynosi 111,060 ha, zaś zasoby bilansowe zgodnie z dodatkiem nr 3 do dokumentacji geologicznej wynoszą 5 090 060 m³. Około 50% terenu udokumentowanego złoża jest przekształcona w związku z dotychczas prowadzoną działalnością górniczą – wyrobisko i zwałowisko. W granicach projektowanego obszaru górniczego prowadzone będą roboty górnicze, polegające na eksploatacji złoża na powierzchni ok. 20 ha do rzędnej spągu złoża określonej w dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej, tzn. min. 219,2 m n.p.m. max. 223,2 m n.p.m. średnio 221,6 m n.p.m. (w poprzednim Dodatku nr 2 rzędne te były określone w następujący sposób: min. 233,0 m n.p.m., max. 234,7 m n.p.m. średnio 233,09 m n.p.m. W aktualnie obowiązującym Dodatku nr 4 do projektu zagospodarowania złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Paczków z 2016 r. przewidziano eksploatację do spągu złoża określonego w dodatku nr 2 do dokumentacji geologicznej. W Dodatku do projektu zagospodarowania, który będzie opracowany jako załącznik do wniosku o zmianę koncesji zostanie zaprojektowana eksploatacja do spągu złoża określonego w Dodatku nr 3 do dokumentacji. Eksploatacja złoża „Paczków” prowadzona jest będzie w ten sam sposób jak dotychczas, tj. metodą odkrywkową, systemem ścianowym, poziomami i piętrami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bez użycia materiałów wybuchowych za pomocą firmy zewnętrznej wykorzystującej do tego celu spychacz i koparkę współpracującą z trzema samochodami technologicznymi (tzw.wozidlą). Teren przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonymi: uchwałą nr XXXVII/301/2021 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 września 2021 r. oraz uchwałą Nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 18 z dnia 16 marca 2005 r. poz. 475).


Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 pkt. 1-3, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie w części zlokalizowane jest w granicach Otmuchowsko-Nyski Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2017 r. poz. 414 z późn. zm.). Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody, w tym pełnią funkcję korytarzy ekologicznych i ochronę krajobrazu obszaru chronionego, stąd przedsięwzięcie nie narusza zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych ilości zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Niewielkie emisje gazów cieplarnianych nie spowodują istotnego i odczuwalnego w skali lokalnej i ponadlokalnej zwiększenia efektu cieplarnianego.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższymi obszarami Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu są: położony w odległości 4,61 km od niego

obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Otmuchowski PLB160003, położony w odległości 14,24 km
obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Nyski PLB160002 oraz 2,29 km Łęgi koło Chałupek
PLH020104. Zgodnie z raportem na terenie przedsięwzięcia nie występują chronione gatunki. Dlatego
przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ich populacje i siedliska.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka