

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2022 r. PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 104/1, 104/3, 105/1, 105/3, 104/2, 105/2, 1181/2, 1181/1, 1181/4 w obrębie Kamienica w Gminie Paczków”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/3, 105/2, 1181/2, 1181/1, 1181/4, w miejscowości Kamienica, na terenie gminy Paczków powiat nyski, woj. opolskie. Całkowita powierzchnia działek przeznaczonych pod realizację planowanej farmy fotowoltaicznej wyniesie do ok. 4,70 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję zajmują uprawy rolne oraz drogi. W obrębie działek stanowiących drogi przewiduje się wyłącznie realizację infrastruktury technicznej podziemnej (okablowanie) oraz realizację zjazdów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku południowym ok. 290 m od granicy powierzchni inwestycyjnej. Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę systemów fotowoltaicznych o planowanej łącznej mocy do 6 MW, pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). Zakłada się możliwość realizacji przedsięwzięcia w podziale na maksymalnie 6 etapów, przy czym każdy z etapów może mieć różną moc. Sumaryczna moc zrealizowanych części nie przekroczy 6 MW.

Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia będzie farma fotowoltaiczna składająca się z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne o mocy do 6 MW,
- inwerterów (do 14 sztuk na 1MW zainstalowanej mocy);
- stacje transformatorowe do 6 szt. (1 stacja na 1 MW zainstalowanej mocy,
- magazyny energii do 6 szt. (1 magazyn energii na 1 MW zainstalowanej mocy),
- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,
- przyłącza elektroenergetyczne,
- drogi wewnętrznej,
- urządzenia monitorującego prace instalacji oraz czujników alarmowych,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Transprt elementów konstrukcyjnych i paneli oraz wszelkie prace budowlane na terenie przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
2. Odpady przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystkie odpady należy selektywnie gromadzić w wydzielonych miejscach. Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu.
4. W przypadku skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie zastosować sorbent oraz usunąć warstwę gruntu, a teren przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. W projekcie budowlanym przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, i magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
2. Projekt budowlany powinien uwzględniać stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii.
3. Realizować przedsięwzięcie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, stanowiące część dokumentacji projektowej.
4. Wprowadzić kontrolę i nadzór nad realizacją prac budowlanych.
5. Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w pkt. II niniejszej decyzji.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- Przedsięwzięcie nie zaliczono do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko, stąd nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś.

VI. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

- Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2022 r. na wniosek PVE 280 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 104/1, 104/3, 105/1, 105/3, 104/2, 105/2, 1181/2, 1181/1, 1181/4 w obrębie Kamienica w Gminie Paczków”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ew.: 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/3, 105/2, 1181/2, 1181/1, 1181/4, w miejscowości Kamienica, na terenie gminy Paczków powiat nyski, woj. opolskie. Powierzchnia działki na której będzie realizowana inwestycja wyniesie do ok. 4,70 ha. Inwestycja będzie zlokalizowana na użytkach rolnych oraz drogach, przy czym w obrębie działek stanowiących drogi przewiduje się wyłącznie realizację infrastruktury technicznej podziemnej (okablowanie) oraz realizację zjazdów.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę do 6 farm fotowoltaicznych o planowanej łącznej mocy do 6 MW, wraz z infrastrukturą techniczną, pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). Zakłada się możliwość realizacji przedsięwzięcia w podziale na maksymalnie 6 etapów, przy czym każdy z etapów może mieć różną moc. Panele fotowoltaiczne, chronione będą szybą o właściwościach antyrefleksyjnych w celu wyeliminowania tzw. efektu olśnienia, montowane będą na tzw. stołach kotwionych w ziemi lub prefabrykowanych fundamentach. Między rzędami paneli zostanie zachowana odległość do 10 m. Wysokość całkowita instalacji nad ziemią wyniesie do 5 m. Wyprodukowany przez panele prąd stały przekazywany będzie do inwerterów, które zadaniem jest przekształcenie go na prąd przemienny, który następnie przesyłany będzie liniami niskiego napięcia do stacji transformatorowych, podwyższających napięcie prądu do średniego. W budynku stacji transformatorowej będą znajdowały się; rozdzielnia SN, rozdzielnia nn, transformatory żywiczne lub olejowe, tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Na terenie inwestycji planuje się też montaż do 6 szt. magazynów energii (1 szt. na 1 MW mocy zainstalowanej). Dodatkowo na terenie instalacji zamontowane zostaną urządzenia monitorujące pracę instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe). Planuje się również budowę drogi wewnętrznej wykonanej płyt betonowych, żwiru lub kruszywa łamanego na podsypce piaskowej, która będzie biegła od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych i magazynów energii. Teren farm zostanie ogrodzony. Obszar pod panelami oraz między rzędami paneli stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną czyli łąkę.

Planowana inwestycja nie wymaga stałej obsługi, będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane sporadycznie.

Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art.74 ust. 3 u.o.o.ś. stosując przepis art. 49 Kpa strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, obwieszczeniem z dnia 30.05.2022 r.

Zgodnie z art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 30.05.2022 r. o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie. Organy te wydały postanowienia i opinie:

1. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu znak sprawy: WOOŚ.4220.199.2022.PK z dnia 08.06.2022 r. - nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
2. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie znak sprawy: NZ.9022.4.34.2022.HW, z dnia 13.06.2022 r., o zwolnieniu inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
3. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie znak: WR.ZZŚ.4.435.74.2022.JP z dnia 14.06.2022 r. – nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z treścią Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Nysie oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że większość oddziaływań zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji obiektu będzie miała wyłącznie charakter lokalny. W trakcie realizacji inwestycji w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i transportowego wystąpi krótkotrwała i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, pochodząca z emisji spalin z silników powstającego w czasie ruchu pojazdów i wykonywania prac ziemnych, emisji hałasu oraz wibracje. Uciążliwości te nie będą miały istotnego wpływu na środowisko i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Ogniwa fotowoltaiczne, ani infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ponadnormatywnej emisji hałasu. Na etapie likwidacji inwestycji nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w porównywalnym zakresie, jak podczas etapu realizacji. Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi ok. 30 lat.

W oparciu o Roczną ocenę jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza. Eksploatacja planowanej instalacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Powstawanie ścieków bytowych związanych z potrzebami socjalnymi i porządkowymi, biorących udział w pracach budowlanych i montażowych wyniosą w ilości 0,45 m³ na jednego pracownika na miesiąc. Ścieki zbierane będą w szczelnych zbiornikach stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych firmy budującej instalację. Następnie ścieki będą odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie zezwolenia. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe.

W okresie eksploatacji instalacji Inwestor planuje okresowe mycie paneli fotowoltaicznych za pomocą czystej wody bez użycia detergentów. Przewiduje się, że panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczaniu podczas opadów deszczu (ok. 100 m³/rok powinna być traktowana jak opad atmosferyczny (umownie czysty)). Wody opadowe lub roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie wsiąkać w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie się wiązała z powstawaniem odpadów głównie innych niż niebezpieczne rodzaju: odpady opakowaniowe o kodach: 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe ok. 0,4 Mg/MW, tworzywa sztuczne 17 02 03 – ok. 0,4Mg/MW, kabel inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11) – ok. 0,3 Mg/MW, żelazo i stal o kodzie 17 04 05 – ok. 0,7 Mg/MW, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04) – ok. 0,2 Mg/MW. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą powstawały niewielkie ilości odpadów, związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych i utrzymaniem farmy fotowoltaicznej. Przewidywane ilości powstających odpadów na etapie eksploatacji to zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (16 02 13), użyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, (16 02 14), kable inne niż wymienione w 17 04 10 (17 04 11), materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04). Nie przewiduje się czasowego magazynowania odpadów wynikających z remontów i serwisu na etapie eksploatacji. Odpady będą przekazywane przez wykonawcę do odbiorców posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

W czasie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, które wynoszą dla częstotliwości 50Hz w zakresie składowej 1 kV/m, i składowej magnetycznej 60A/m,

ponieważ według przykładowych obliczeń wykonanych dla kabla z prądem stałym o natężeniu 8A, w odległości 400 m, które wykazały że pole magnetyczne będzie 100 tyś. razy niższe niż pole pochodzące do pola magnetycznego Ziemi. Wobec powyższego nie istnieje możliwość by poziom promieniowania elektromagnetycznego mógł powodować jakiekolwiek oddziaływanie na zwierzęta czy rośliny bytujące w okolicy planowanej inwestycji.

Pojazdy i maszyny budowlane należy garażować na wyznaczonym do tego celu utwardzonym placu. Wskazane jest stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, a w przypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych lub pojazdów samochodowych substancje te wraz z zanieczyszczonym gruntem powinny być zebrane przez jednostki zajmujące się ich unieszkodliwianiem.

Zgodnie z przedłożoną opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Kamienica o kodzie PLRW6000412369 i Trująca o kodzie PLRW60004123529. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz.1967), JCWP Kamienica została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny. JCWP Trująca również została oceniona jako silnie zmieniona o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla obu JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021r.) ze względu na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW60000109 nr 109, który charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi.

Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Obszar realizacji inwestycji znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla których je wyznaczono.

Obszarami Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji planowanej farmy są: obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Otmuchowski PLB160003, oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Nyski PLB160002. Najbliższy z nich położony jest w odległości większej niż 5 km.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących – wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak jest korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w 2011 r. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 w.w ustawy ooś., organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza:

- obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
- obszarami wybrzeży i środowisk morskich,

- obszarami górkimi i leśnymi,
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszarami ochrony zbiorników wód śródlądowych,
- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody;
- obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne;
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie gminy Paczków o gęstości zaludnienia 162 osoby/km². Przedsięwzięcie z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi. Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów inwestycja jest odporna na zjawisko związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów, wiatry ulewne deszcze oraz mrozy i śnieżyce.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała korzystny i długookresowy wpływ na klimat, ponieważ wpłynie na obniżenie zapotrzebowania na energię, pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenia wydobycia nieodnawialnych surowców energetycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania paliw, energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniają się do ochrony powietrza i klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie KIP ustalono, że na terenie Gminy Paczków planowanych i zrealizowanych jest 25 farm fotowoltaicznych, z których najbliższa znajduje się w odległości ok. 0,3 km od wnioskowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia te nie będą powiązane technologicznie, każde z nich będzie stanowić odrębną elektrownię słoneczną. Zasięg oddziaływania każdego przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu, na którym realizowane będzie dane przedsięwzięcie. Stwierdza się zatem, że nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Założenia przedsięwzięcia były znane stronom postępowania obwieszczeniem z dnia 30.06.2022 r. Burmistrz Paczkowa zgodnie z art.74 ust. 3 u.o.o.ś. stosując przepis art. 49 Kpa strony postępowania zostały poinformowane o zebranych materiale dowodowym oraz z możliwością zapoznania się z opiniami organów biorącymi udział w postępowaniu. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski od stron postępowania.

Biorąc pod uwagę uzyskane opinie oraz przedłożoną dokumentację dla przedsięwzięcia przeprowadzono ocenę indywidualną w efekcie, której stwierdzono ograniczony wpływ na środowisko przyrodnicze. Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy dokumentów wynika, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów środowiska. Zakres i charakter prac przewidzianych do wykonania w ramach przedsięwzięcia oraz w okresie eksploatacji nie wskazuje, aby konieczne było sporządzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt.1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

1. Załącznik do decyzji - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. PVE 280 Sp. z o.o. ul. Bydgoska 20, 86-065 Lisi Ogon
2. P. Zygmunt Chromik
3. P. Burmistrz Gminy Paczków
4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
5. Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a
6. a/a -WA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
ul. Żeromskiego 9/7, 48-304 Nysa
3. Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

Opłata skarbową w wysokości 205 zł pobrana zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).



Burmistrz
mgr Artur Rolka

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 104/1, 104/3, 105/1, 105/3, 104/2, 105/2, 1181/2, 1181/1, 1181/4 w obrębie Kamienica w Gminie Paczków”.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach ew.: 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/3, 105/2, 1181/2, 1181/1, 1181/4, w miejscowości Kamienica, na terenie gminy Paczków powiat nyski, woj. opolskie. Powierzchnia działki na której będzie realizowana inwestycja wyniesie do ok. 4,70 ha. Inwestycja będzie zlokalizowana na użytkach rolnych oraz drogach, przy czym w obrębie działek stanowiących drogi przewiduje się wyłącznie realizację infrastruktury technicznej podziemnej (okablowanie) oraz realizację zjazdów.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę do 6 farm fotowoltaicznych o planowanej łącznej mocy do 6 MW, wraz z infrastrukturą techniczną, pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). Zakłada się możliwość realizacji przedsięwzięcia w podziale na maksymalnie 6 etapów, przy czym każdy z etapów może mieć różną moc. Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla których je wyznaczono.

Obszarami Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji planowanej farmy są: obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Otmuchowski PLB160003, oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Nyski PLB160002.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących – wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody na cele socjalne i porządkowe w ilości 0,45 m³/d na jednego pracownika na miesiąc. Ścieki zbierane będą w szczelnych zbiornikach stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych firmy budującej instalację. Następnie ścieki będą odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie zezwolenia. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe.

W oparciu o Roczną ocenę jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza. Eksploatacja planowanej instalacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności wartości natężenia pola elektrycznego

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała korzystny i długookresowy wpływ na klimat, ponieważ wpłynie na obniżenie zapotrzebowania na energię, pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenia wydobywania nieodnawialnych surowców energetycznych.